

VENTILATOREN

VENTILATOREN | SERIE RK AC



RK AC KANAALVENTILATOREN



TYPE: RK AC

RK AC

Compacte kanaalventilator met rechthoekige aansluiting en voorover gebogen schoepen.


Beschikbaar in afmetingen 400x200 t/m 800x500 mm

- Achterover gebogen schoepen
- Hoge capaciteit met laag geluidsniveau
- Eenvoudig toerenregelbaar met Inatherm regelapparatuur

OMSCHRIJVING: RK AC

De RK AC kanaalventilator is net als de RKB een centrifugaal kanaalventilator met rechte doorstroming voor aansluiting op rechthoekige kanalen. De RK AC beschikt over voorover gebogen schoepen. De ventilator is compact, zeer efficiënt, heeft een hoge capaciteit en kan in elke stand worden ingebouwd. De RK is ontworpen om om te gaan met lange kanalen en toch een laag geluidsniveau te geven. De nagenoeg onderhoudsvrije motor is van zeer hoge kwaliteit en geschikt voor snelheidsregeling.

MAATVOERING



Type	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	kg
RK 400x200 C1	502	400	422	443	200	222	244	498	12.0
RK 400x200 C3	502	400	422	443	200	222	243	497	13.0
RK 500x250 D3	532	500	522	543	250	272	302	563	18.1
RK 700x400 B3	787	700	722	743	400	422	461	872	49.4
RK 800x500 E3	882	800	822	843	500	522	565	1030	70.4

VENTILATOREN

VENTILATOREN | SERIE RK AC



LUCHTHOEVEELHEDEN


Type	Luchthoeveelheid (m ³ /h)										
	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa	350 Pa	400 Pa	450 Pa	500 Pa
RK 400x200 C1	810	785	750	710	640						
RK 400x200 C3	1115	1025	935	830	700						
RK 500x250 D3	1975	1850	1730	1600	1460	1300	1075				
RK 700x400 B3	5355	5250	4965	4650	4315	3960	3540	2990			
RK 800x500 E3	7550		7030	7000	6310	5900	5480	4950	4375	3450	

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Spanning (V)	Vermogen (W)	Stroom (A)	Max. luchttemperatuur (°C)	Toerental (rpm)	Geluidsdruk niveau op 3m (dB(A))
RK 400x200 C1	1 x 230	201	0.88	40	950	50
RK 400x200 C3	3 x 400	252	0.46	80	1260	49
RK 500x250 D3	3 x 400	566	0.99	40	1260	53
RK 700x400 B3	3 x 400	1700	3.25	45	810	49
RK 800x500 E3	3 x 400	2530	4.8	60	850	59

VERKLARING PRODUCTCODE

RK 400x200 C3 AC




VENTILATOREN

VENTILATOREN | SERIE RK AC

AANSLUITSCHEMA RK AC


4040001 **




*Geschikt voor:
RK 400x200 C1

- M** = Fan Motor
- M1** = Fan Motor
- M2** = Fan Motor
- M3** = Rotor Motor
- 1** = Yellow/Green
- 2** = Black
- 3** = Blue
- 4** = Brown
- 5** = White
- 6** = Orange
- 7** = Grey
- 8** = Red
- 9** = Green
- 10** = Violet
- 11** = Quick switch
- 12** = Yellow

4040004 Y 400V **



4040003 Δ 230V **



**Geschikt voor:

RK 400x200 C3

RK 700x400 B3

RK 500x250 D3

RK 800x500 E3

RK 500x250 B3

Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.

Technische Catalogus 2024 | Constructiewijzigingen voorbehouden